

سی و یکمین جلسه
هیئت مدیره انجمن

صفحه ۲

زمستان ۱۴۰۰

جلسه های هیئت
مدیره انجمن

صفحه ۱



جلسات



جلسات هیات مدیره

هیئت مدیره انجمن لوله و اتصالات PVC در زمستان ۱۴۰۰ در مجموع ۴ جلسه برگزار کرد.
مهمترین موضوعات مورد بحث در این جلسات با توجه به شرایط حاکم بر صنعت در آن برهه زمانی، به بحث و بررسی پیرامون موضوعات زیر اختصاص داشت:

- همین خصوصیات
- مشکلات کیفی PVC آبادان و پیگیری های انجمن
- ضرورت اعتراض به الزام ثبت ۷۰٪ فروش توسط خریداران لوله و اتصالات PVC
- مبحث اصلاح روش قیمت گذاری PVC و گزارش جلسات برگزار شده با صنایع تکمیلی در
- بدون چاپ و مشکلات پیرو آن
- ابطال استاندارد لوله و اتصالات ناودانی
- بررسی تمهیدات لازم در صورت احیای برجام و پیش بینی وضعیت صنعت
- بررسی شرایط عضویت شرکت های تولیدکننده محصول از ضایعات در صورت تطابق با استاندارد

بهاری در راه است...

زمستانی دیگر گذشت

اگرچه سالهاست زمستان هم شور زمستانی خود را فراموش کرده و بی خیال و بی انگیزه همانند دیگر فصلها می آید و می رود و از زمستان بودن و سکوت برف و خواب غنچه ها، تنها نام آن را یدک می کشد. ولی ما صنعتگران عرصه بیداد و تلاش، دلمان را به همان نامش هم خوش کرده ایم و کلنگ کار و پویندگی را بر زمین نمی گذاریم تا شاید دوباره یادش بیاید که در همواره روزگار، زمستان همیشه نوید دهنده ی بهاری دلکش و سازی دلنواز و آوازی شورانگیز بوده است.

به بهانه ی همین بهار، انجمن لوله و اتصالات پی وی سی، گزارش مختصری از آنچه در زمستان ۱۴۰۰ انجام شد را آماده و در این فصلنامه تقدیم حضور اعضای محترم می نماید تا اگر عضو یا اعضای در طول سه ماهه ی چهارم سال فرصت پرداختن به موضوع یا موضوعاتی از فعالیت های انجمن را نداشته اند، در این مختصرنامه، گزارش را دریافت و نظرات ارزشمند خود را به دفتر انجمن منعکس فرمایند.

بدون شک هرگونه اظهار نظر و انتقاد شما بزرگواران، چراغ هدایتی در مسیر تعالی و پیشرفت صنف و تشکل خودتان خواهد بود.

(پیروز باشید)

شرح موارد و ملاحظات	تاریخ: ۱۳۹۹-۱۳۹۸	تاریخ: ۱۳۹۸-۱۳۹۷	تاریخ: ۱۳۹۷-۱۳۹۶	تاریخ: ۱۳۹۶-۱۳۹۵
شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۹-۱۳۹۸ شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۸-۱۳۹۷ شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۷-۱۳۹۶ شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۶-۱۳۹۵ شرح موارد و ملاحظات	شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۹-۱۳۹۸ شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۸-۱۳۹۷ شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۷-۱۳۹۶ شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۶-۱۳۹۵ شرح موارد و ملاحظات	شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۹-۱۳۹۸ شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۸-۱۳۹۷ شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۷-۱۳۹۶ شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۶-۱۳۹۵ شرح موارد و ملاحظات	شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۹-۱۳۹۸ شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۸-۱۳۹۷ شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۷-۱۳۹۶ شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۶-۱۳۹۵ شرح موارد و ملاحظات	شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۹-۱۳۹۸ شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۸-۱۳۹۷ شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۷-۱۳۹۶ شرح موارد و ملاحظات تاریخ: ۱۳۹۶-۱۳۹۵ شرح موارد و ملاحظات

نتایج آزمون های انجام شده بر روی S-57، مقداری هم از این مواد را در اختیار دفتر صنایع تکمیلی و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی جهت بررسی و سنجش مقدار رطوبت قرار دهد. در ارتباط با مشکل دانه های کروی لاستیکی غیر قابل ذوب که در چند محموله PVC غدیر وجود داشت نیز مستندات سریعاً برای مدیر بازرگانی این شرکت ارسال شد که ضمن بررسی از تکرار این موارد که با کیفیت مطلوب PVC غدیر و اعتماد ایجاد شده در مصرف کنندگان طی سالها متمادی مغایرت دارد، جلوگیری شود.



جلسات هیئت مدیره

دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ جلسه ای با حضور ریاست و کارشناسان این دفتر، نمایندگان شرکتهای پتروشیمی آبادان و غدیر، شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی و نماینده انجمن لوله و اتصالات PVC برگزار نمود.

با کیفیت مناسب داشته اند.

نام و مشخصات جلسه	تاریخ: ۱۳۹۹-۱۳۹۸	تاریخ: ۱۳۹۸-۱۳۹۷	تاریخ: ۱۳۹۷-۱۳۹۶	تاریخ: ۱۳۹۶-۱۳۹۵
نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۹-۱۳۹۸ نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۸-۱۳۹۷ نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۷-۱۳۹۶ نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۶-۱۳۹۵ نام و مشخصات جلسه	نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۹-۱۳۹۸ نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۸-۱۳۹۷ نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۷-۱۳۹۶ نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۶-۱۳۹۵ نام و مشخصات جلسه	نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۹-۱۳۹۸ نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۸-۱۳۹۷ نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۷-۱۳۹۶ نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۶-۱۳۹۵ نام و مشخصات جلسه	نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۹-۱۳۹۸ نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۸-۱۳۹۷ نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۷-۱۳۹۶ نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۶-۱۳۹۵ نام و مشخصات جلسه	نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۹-۱۳۹۸ نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۸-۱۳۹۷ نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۷-۱۳۹۶ نام و مشخصات جلسه تاریخ: ۱۳۹۶-۱۳۹۵ نام و مشخصات جلسه

لیکن علیرغم قول های مکرر مسئولین آبادان در دوره های مختلف مدیریتی، تاکنون مشکل رطوبت و بسته بندی PVC-S57 که به صورت تک سورتس در انحصار آبادان جهت تولید است، رفع نشده و حتی کمترین بهبودی هم نیافته است. به نظر می رسد تنها راه حل عملیاتی آبادان، امید بستن به شروع فصل گرما و تبخیر بخشی از رطوبت باقیمانده PVC در مسیر جابجایی از آبادان تا کارخانه تولید اتصالات است که گاهی هم بصورت تلویحی در صحبت های مدیران این شرکت مطرح شده است. با تمام این تفاسیر مقرر شد انجمن ضمن ارائه تمامی مستندات و

در این جلسه که با هدف بررسی مشکلات PVC های تولیدی این دو پتروشیمی و بر اساس مکاتبات و اعتراضات انجمن به کیفیت PVC های توزیع شده برگزار شده بود، در ابتدا مشکلات مربوط به S-57 آبادان توسط نماینده انجمن مطرح و سابقه ی چندین ساله ی جلسات مکرر با چندین مدیر عامل، مدیر بازرگانی و مدیران فنی شرکت پتروشیمی آبادان یادآوری شد. شایان ذکر است در دو سال اخیر آقایان متقی و منصوری پور از دفتر صنایع تکمیلی همواره با دعوت از پتروشیمی آبادان تلاش بر رفع این مشکلات و کمک به صنایع پایین دستی در دستیابی به مواد اولیه

برگزاری جلسه کمیته ملی استاندارد ۹۱۱۶ پارت اول و دوم


جلسه کمیته ملی تجدیدنظر دوم استاندارد ۹۱۱۶ پارت اول و دوم در تاریخ ۱۲/۱۱ برگزار شد. این استاندارد در تجدیدنظر دوم هماهنگی بیشتری با ISO ۲۱۱۳۸ و ویرایش ۲۰۲۰ دارد و بحث مربوط به ناحیه کاربری UD مطرح نیست. همچنین در این استاندارد ابهامات ضخامت مادگی در لوله های کاروگیت برطرف شده و در برخی از تست ها شفاف سازی بیشتری صورت گرفته است.

جلسه کمیته فنی استاندارد ۹۱۱۸-۱ برگزار شد

جلسه کمیته فنی استاندارد ۹۱۱۸-۱ در تاریخ ۵ دی ماه با حضور کارشناسان و متخصصین کنترل کیفیت شرکت های تولیدکننده به صورت مجازی و در اسکایپ برگزار شد. تجدیدنظر اول این استاندارد در سال ۹۴ انجام شد و با توجه به انتشار نسخه جدید منبع این استاندارد، تدوین مجدد براساس آن انجام می شود. ریاست این جلسه را آقای دکتر معصومی بر عهده داشتند.

اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه:

۱- حذف ناحیه کاربری UD و ادغام با ناحیه کاربری U به عنوان بخشی از این ناحیه، با توجه به یکسان بودن مشخصات ابعادی، تولیدی و آزمون های مربوط به تولید این لوله و اتصالات در هر دو کاربرد U و UD



حذف ناحیه کاربری UD از استاندارد ۱-۹۱۱۸

جلسه مجازی برای حذف ناحیه کاربری UD از استاندارد ۱-۹۱۱۸ در تاریخ ۱۰/۶ برگزار شد. در این جلسه با توجه به عدم تفاوت این دو ناحیه کاربری از لحاظ تولیدی، ابعادی و آزمون های کیفی اکثریت اعضا بر حذف آن اتفاق نظر داشتند.

بنابراین با توجه به دامنه کاربرد استاندارد ISO ۴۴۳۵ که تقریباً معادل با EN ۱۴۰۱ است، ناحیه کاربری UD به عنوان بخشی از ناحیه کاربری U در آن ادغام شده است. همچنین در استاندارد تمام اجزای سامانه فقط با عنوان ناحیه کاربری U ارائه می شوند و در بخش هدف و دامنه کاربرد عبارت به صورت مدفون در زمین، بیرون از بنای ساختمان و در محدوده بنای ساختمان (ناحیه کاربری U) جایگزین شده است.

مواردی که به حذف این ناحیه کاربری از استاندارد انجامید شامل موارد زیر است:

۱- یکسان بودن جداول ابعادی در این استاندارد برای هر دو کاربرد

۲- یکسان بودن آزمون های فیزیکی و مکانیکی برای هر دو کاربرد

۳- یکسان بودن فرمولاسیون در تولید

بخش های حذف و جایگزین شده در استاندارد به واسطه حذف ناحیه کاربری UD

۱- حذف آزمون چرخه گذاری گرمایی از بخش الزامات کارایی سامانه و تبعیت از استاندارد ISO ۴۴۳۵

۲- حذف نماد UD در نشانه گذاری لوله و اتصالات

۳- حذف تعاریف مربوط به ناحیه کاربری UD در بخش هدف و دامنه کاربرد

موافقین این تغییر:


خانمها:

غلامعلی پور از شرکت پرنکار پلاستیک- کرمی از شرکت آذر لوله-غیائی از شرکت یزد پولیکا-دولت آبادی از پلیمر توس- مرادیان از شرکت نیک پلیمر

آقایان:

حاج آقای از شرکت وینو پلاستیک- سلیمانی از شرکت لوله گستر گلپایگان- وحدتی از شرکت داراکار- مینویی از شرکت صبا لوله زنجان

هیئت مدیره ی انجمن سی و یکمین جلسه ی خود را با حضور جمعی از تولیدکنندگان عضو برگزار کرد



روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ موضوع اصلی

ابطال یا عدم ابطال استاندارد لوله های ناودانی

در دستور کار هیئت مدیره انجمن قرار گرفت.

در این جلسه که در مجموع با دعوت از ۲۵ نفر از

تولیدکنندگان عضو انجمن لوله و اتصالات PVC

تشکیل شد و موضوع تغییر رنگ، تغییر فرم یا هر

تغییر دیگری در استاندارد لوله های ناودانی در

کنار امکان ابطال این استاندارد بر اساس پیشنهاد

اداره استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. حاضرین جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این استاندارد و مشکلات ناشی از آن در نهایت با اکثریت نزدیک به ۱۰۰٪ به ابطال آن رای دادند.

مقرر شد انجمن درخواست ابطال استاندارد

۱-۱۲۱۴۲ را کتباً به سازمان ملی استاندارد اعلام

کند.

مکاتبات



۱ اتصالات غلاف دار و نتیجه پیگیری اعتراضات اعضا

پیرو تماسهای تلفنی و صحبت های حضوری تعداد زیادی از اعضا مبنی بر مشخص نمودن وضعیت انطباق با استاندارد اتصالات غلاف دار و درخواست تایید این قطعات از سوی انجمن جهت مبادرت سایر اعضا به تولید این قطعات، طی مکاتباتی مکرر این موضوع از اداره کل استاندارد کشور استعلام گردید.

بر اساس نامه صادره از دفتر نظارت بر اجرای استاندارد ایران، اتصالات غلاف دار با هیچکدام از استانداردها مطابقت نداشته و مورد تایید این سازمان نیست.

۲ لوله‌های برقی و آشفستگی کیفی در بازار

علیرغم نقش موثر لوله‌های برقی در آتش‌سوزی‌های ساختمان‌ها، متأسفانه نظارت بر کیفیت و ویژگی‌های ضروری این کالای مهم در کشور بسیار ضعیف انجام می‌شود. لذا انجمن طی مکاتباتی با اداره استاندارد استان تهران، نام تجاری و آدرس محل های توزیع تعدادی این لوله‌ها را به اطلاع آن اداره محترم رساند و از ایشان خواست تا در مسیر ساماندهی به این بازار اقدام موثر نمایند.



۴ درخواست جلسه با ریاست جدید سازمان ملی استاندارد

انجمن لوله و اتصالات پی وی سی در راستای تعامل همیشگی و تداوم همکاریها با سازمان ملی استاندارد در خصوص موارد مختلف از جمله تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت، نمونه برداری دوره‌ای از کل بازار کشور، آموزش روشهای تولید و اجرای استانداردها و حمایت از کیفیت و حقوق مصرف‌کنندگان درخواست جلسه‌ی حضوری کرد.



۳ اتصالات فشار قوی با نام تجاری PIMTAC مشکلات کیفی این قطعات

در ماههای اخیر تعداد زیادی اتصالات فشار قوی پی وی سی با نام تجاری پیم تاش در ایران تولید و توزیع می‌شود که متأسفانه از ۲۴ مورد نمونه برداشت شده از این قطعات ملاحظه شد که هیچکدام از آنها با استاندارد مربوطه مطابقت نداشته و ضخامت‌ها بدون استثنا بسیار پایین‌تر از استاندارد می‌باشد. با توجه به تاثیر مخربی که این عدم انطباق علاوه بر کم‌فروشی و تضییع حق مصرف‌کننده بر سیستم‌های لوله‌کشی و زیرساخت‌ها در بخش مصرف خواهد داشت، انجمن نتایج نمونه برداری‌ها را بصورت مکتوب به اداره استاندارد استان تهران و سازمان ملی استاندارد ایران ارائه داد و خواستار رسیدگی به این بازار شد.



۵ استاندارد لوله‌های ناودانی، درخواست ابطال

با توجه به آسیب‌های فراوانی که تاکنون از جانب تولید لوله‌های پی وی سی به نام ناودانی و فروش با عنوان فاضلابی بر صنعت لوله و اتصالات پی وی سی وارد شده است، همچنین تشویقی بودن این استاندارد و عدم نظارت کافی سازمان‌های ناظر کیفی بر این محصولات در بازار، انجمن با نظر موافق همه اعضای هیات مدیره و سایر مدعوین این جلسه، درخواست ابطال این استاندارد را به اداره تدوین تقدیم کرد.



۶ پتروشیمی آبادان و مشکلات کیفی PVC S-57

با توجه به اعتراضات مکرر اعضای انجمن در خصوص بالا بودن درصد رطوبت و هدر رفت بخشی از مواد خریداری شده از آبادان بصورت بخارآب، علاوه بر مشکلات کیفی در تولید محصول مطابق با استانداردهای مربوطه، برای بی‌شماری بار این موضوع به مدیر عامل پتروشیمی آبادان منعکس گردید و درخواست رفع زود هنگام آن داده شد.

همچنین رونوشت این مکاتبات به سازمان حمایت، بورس کالا، دفتر توسعه صنایع تکمیلی و وزارت صمت نیز ارائه گردید. اگرچه پاسخی از پتروشیمی آبادان دریافت نشد اما صنایع تکمیلی پتروشیمی در این خصوص اقدام به تشکیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان انجمن و آبادان نمود. هرچند به نظر می‌رسد نماینده پتروشیمی آبادان در این جلسه شخصی غیر از واحدهای فروش، فنی، آزمایشگاه، تولید و هر بخش مرتبطی با کیفیت مواد بود.



اقدامات

اهم اقدامات انجمن در سه ماهه چهارم ۱۴۰۰

این نمونه‌ها از نظر ابعادی توسط کارشناسان فنی انجمن مورد بررسی قرار گرفتند که همه‌ی آنها با استاندارد مربوطه مغایرت داشته و از یک روند عدم انطباق پیروی می‌کردند. به نظر می‌رسد تولیدکنندگان این قطعات بدون توجه به MRS قطعات تزریقی، بجای تبعیت از MRS-20 برای اتصالات تزریقی از جدول ضخامت قطعات تولیدی با MRS-25 بهره‌جویی کرده و به نوعی علاوه بر تضعیف مقاومت فشاری این قطعات، از بی‌اطلاعی مصرف‌کنندگان استفاده نموده و کم‌فروشی هم کرده‌اند. شایان ذکر است

کیفی، اقدام به مکاتبه با اداره استاندارد و اعلام نامهای تجاری و محل توزیع این محصولات نمود. شایان ذکر است علیرغم پیگیری‌های مکرر انجام شده در این خصوص، تاکنون هیچ پاسخی از ادارات استاندارد دریافت نشده است. همچنین در رابطه با اتصالات فشار قوی با نام تجاری pimas و ضخامت پایین‌تر از حد استاندارد، نمونه‌هایی از سطح بازار و در سایزهای مختلف خریداری شد.

آغاز زمستان ۱۴۰۰ با تداوم پاره‌ای اعتراضات در خصوص وفور تولید و توزیع برخی محصولات غیر استاندارد از جمله لوله‌های برقی بی‌کیفیت، اتصالات فشار قوی با برند پیم تاش مغایر با استاندارد و تداوم توزیع اتصالات غلاف دار علیرغم اعلام عدم انطباق استاندارد این قطعات و ممنوعیت تولید و توزیع آنها همراه بود. لذا انجمن لوله و اتصالات پی وی سی ضمن نمونه برداری از لوله‌های برقی غیر استاندارد موجود در بازار و بررسی آنها از نظر

انتشار ماهنامه

- انجمن در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ اقدام به انتشار ۲ نسخه ماهنامه علمی، خبری تخصصی نمود که به صورت الکترونیکی و چاپی در اختیار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات لوله و اتصالات PVC قرار گرفت.
- همچنین برخی از اقدامات انجمن و کمیته علمی با هدف ارتقای دانش تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این دوره سه ماهه انجام شد، که در جدول زیر به صورت خلاصه آمده است.




تعداد	انتشارات
۳۶	اخبار پلیمری و کاربردی در رابطه با صنعت پی وی سی
۴	مقالات علمی
۱۲	راديو اخبار و رویدادهای پلیمری
۱۲	راديو معاملات پی وی سی

انتشار اخبار و راديو


در ویرایش جدید استاندارد ملی ۱۳۳۶۱-۳، MRS-۲۵ از بخش اتصالات حذف شده و کلیه این قطعات فارغ از نقص MRS شان، مغایرت قطعی با استاندارد مربوطه دارند. در ارتباط با تولید، تبلیغات و توزیع وسیع اتصالات غلاف دار در کشور با توجه به اعتراضات و پیگیری های مکرر اعضای انجمن مبنی بر مشخص نمودن وضعیت استاندارد این قطعات و تایید تولید آنها توسط شرکت های مختلف، انجمن ناچار به تداوم مکاتبات و پیگیری ها از سازمان ملی استاندارد ایران و درخواست مشخص نمودن استاندارد مربوط به این قطعات شد که نهایتاً طی پاسخ مکتوب اداره نظارت بر اجرای استاندارد کشور، این اتصالات مغایر با استاندارد های ملی اعلام و تولید و توزیع آنها غیر استاندارد اعلام شد که این موضوع بصورت مکتوب به اطلاع اعضای محترم رسانده شد و مسولیت زیانهای بعدی شرکت های متقاضی، در صورت تولید این قطعات بر عهده خود این شرکتها خواهد بود. همچنین با توجه به مشکلات عدیده مربوط به لوله های ناودانی و گاهاً سو استفاده برخی تولیدکننده ها از استاندارد این لوله ها در سودجویی و فروش این محصولات بجای محصولات فاضلابی، انجمن در آستانه تدوین مجدد این استاندارد ناچار به مکاتبه با اداره تدوین استاندارد کل کشور و درخواست ابطال آن شد. این تصمیم بر اساس جلسه ای با حضور تعدادی از تولیدکنندگان و اجماع نظر ایشان بر ابطال استاندارد ۱۲۱۴۲-۱ اخذ و اعلام شد. همچنین سو استفاده از اتصالات ناودانی، تولید انواع اتصالات فاضلابی با ضخامت ناودانی و امکان وارد آمدن آسیب به زیر ساختهای کشور در بخش ساختمان علاوه بر فریب مصرف کنندگان از دیگر علل این درخواست ابطال بود.

گزارشات

دلار نیمایی تحت تاثیر مذاکرات ایران و قدرت های جهانی پس از روند صعودی ابتدای فصل و با برگشت دلار بازار آزاد به کانال ۲۵ هزار تومان تا اواخر بهمن کاهش شد ولی مجدداً با بالاترین مذاکرات، مجدداً روند صعودی به خود گرفت ولی در کل نوسانات این پارامتر تاثیر گذار در بازار محدود و خنثی بود.




در نتیجه تغییرات فوق از ۹۷ هزار تن پی وی سی عرضه شده در زمستان ۱۴۰۰ در بورس کالای ایران، با میانگین تقاضای ۱۶۵ درصدی ۹۷ درصد عرضه ها با میانگین رقابت ۶٫۷ درصد معامله شد ارزش ریالی معاملات پی وی سی ۳۵۰۰ میلیارد تومان و مقدار رقابت بین خریداران ۳۳۰ میلیارد تومان بود.



عرضه ۹۷ هزار تنی زمستان، کمترین عرضه پی وی سی در بین فصول سال ۱۴۰۰ بود که ۶۰ درصد آن به صورت سلف و ۴۰ درصد نقدی عرضه شد. خیس بودن مجدد مواد تحویلی گرید اس ۵۷ آبدان و عرضه ۸۰ تنی گرید اس ۶۰ بندر امام و میانگین رقابت ۷۰ درصدی برای خرید این مواد از نکات مهم بازار پی وی سی در فصل آخر سال بود.

کمبود عرضه نقدی پی وی سی و افزایش میانگین رقابت در معاملات زمستان ۱۴۰۰

مجید کرباسی زاده پس از اوج رسیدن قیمت پایه پی وی سی در آبان ۱۴۰۰، با کاهش شدن قیمت های جهانی و ثبات قیمت دلار نیمایی در محدوده ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان، روند کاهش قیمت پایه پی وی سی در زمستان ۱۴۰۰ برای معامله در بورس کالای ایران تداوم داشت. روند کاهش قیمت پی وی سی در حالی ادامه پیدا کرد که به علت اورهال پتروشیمی اروند و تزریق مواد به صورت سلف به بازار، معاملات در اوایل فصل همواره با رقابت زیر ده درصد همراه بود بطوریکه در دی و بهمن به ترتیب با میانگین ۸ و ۹ درصد، رکورد میانگین رقابت در سال ۱۴۰۰ جایجا شد. هرچند با کاهش شدن قیمت دلار در بازار آزاد و شروع به کار مجدد پتروشیمی اروند میانگین رقابت در اسفند به ۴ درصد هم رسید.



قیمت جهانی پی وی سی که بر اثر کاهش قیمت در چین و افزایش عرضه جهانی، از اواسط آبان ماه وارد فاز کاهش شد تا ابتدای بهمن ماه به کاهش خود ادامه داد ولی بر اثر جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت جهانی گاز، تغییر جهت داد و با نوساناتی اندک روند صعودی به خود گرفت ولی این افزایش کم هم با کاهش قیمت دلار نیمایی تعدیل شد و اثر آن بر قیمت پایه پی وی سی در بورس کالای ایران تقریباً خنثی شد.

